

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

ALSIDENT SYSTEM 63

Kohdepoisto

17.1.2017

Kemiallisesti kestävä



Kemiallisesti kestävä - aggressiivisiin työtiloihin

Käyttökohteet


- Alsident system 63 on suunniteltu ilmamäärille 60-120 m³/h
- mm. kemianteollisuuteen, laboratorioihin, kouluihin, yliopistoihin

Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- imuvarret ovat nopeasti asennettavissa joko pöytään, seinään tai kattoon.
- saatavana eri pituisina, saavutettavissa oleva maksimi ulottuvuus on 1500m.
- voit valita juuri oikean tyyppisen imuvarren ja huuvan työpisteen mittojen mukaan. Katso taulukosta sopiva imuvarsi.




Valmistusmateriaali

- imuvarret on valmistettu polypropyleeni putkesta, -nivistä ja sisäosat ovat ruostumatonta terästä.



Kohdepoisto

- › puhtaampi työympäristö
- › käyttäjäystävällinen
- › helppo asentaa
- › estää epäpuhtauksien leviämisen


System 63 imuvarret - Ø63 mm			
Pöytäasennus 2 niveltä	mm	Tuotenumero	PP valkoinen
	530	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
Pöytäasennus 3 niveltä	mm	Tuotenumero	PP valkoinen
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
Katto/seinäasennus 3 niveltä	mm	Tuotenumero	PP valkoinen
	760	63-3553-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5



Ourex Alsident system 63

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Huuvat ja suulakkeet

Imupää	Pituus mm	Tuotenro	PP valkoinen
	250	1-6325-7-	5

Huuvat	Ø mm	Tuotenro	PP valkoinen
	300x250	1-632422-	5
	280	1-6328-	5
	385	1-6335-	5
	385	1-6335-7-	5
	330x240	1-633324-	5
	330x240	1-633324-7	5

Lisätarvikkeet

Muunnos	Ø mm	Tuotenro	Väri
	80-63	4-8063-5	valkoinen
	100-63	4-10063-5	valkoinen
Tukikannake	Koko mm	Tuotenro	Väri
	200x200	4-200-200	valkoinen
Peitelaiippa	Koko mm	Tuotenro	Väri
	200x200	4-200-200	valkoinen
Ilmamäärän ilmaisin	Kuvaus	Tuotenro	
	Ilmamäärän ilmaisim, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01	

Kannakkeet ja pilarit

Kannake	Tuotenro	Väri
	Pöytäkannake 2-6310	valkoinen
	Seinäkannake 2-195	valkoinen

Kattopilarit	Pituus valkoinen	Tuotenro	Liitäntä sivulta	Liitäntä päältä
	250	2-250-	-	20
	500	2-500-	80	20
	750	2-750-	80	20
	1000	2-1000-	80	20
	1250	2-1250-	80	20
	1500	2-1500-	80	20
	1750	2-1750-	80	20
	2000	2-2000-	80	20

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastista haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönnotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.