

14.1.2020

Pitkä ulottuvuus



Ourex Alsident system 75 teleskooppi

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Tilaa säästävä - erinomainen mataliin tiloihin

Käyttökohteet

- Alsident system 75 teleskooppi on suunniteltu ilmamäärille 80-180m³/h
- mm. lääketeollisuuteen, laboratorioihin, kemikaali- ja elintarviketeollisuuteen, kouluihin, yliopistoihin sekä metalliteollisuuteen

Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- 2-nivelinen imuvarsi teleskooppisella putkella
- saatavana kahta eri tyyppiä: 1300mm tai 1900mm.
- katso taulukosta sopiva imuvarsi. Seinä- ja kattokannakkeet System 100 -taulukosta.

Alumiininen (AL) – Useimpiin käyttökohteisiin


- käytetään kohteissa, joissa ei ole erityisvaatimuksia kemikaalin keston tai staattisen sähkön johtavuuden suhteen.
- Alsident system 75 teleskooppi imuvarsi koostuu alumiiniputkista sekä valkoisena saatavista polypropyleeni-nivelistä.



Kohdepoisto

- › puhtaampi työympäristö
- › käyttäjäystävällinen
- › helppo asentaa
- › estää epäpuhtauksien leviämisen

System 75 teleskooppi imuvarret - Ø75 mm

Seinäasennus		
	mm	Tuotenro
	950-1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3




Ourex Alsident system 75 teleskooppi

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Huuvat ja suulakkeet

Imupäät	mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valkoinen
	250	1-7525	-	-
	250	1-7526-	4	5

Suulakkeet	mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valkoinen
	250	1-7525	4	5

Huuvat	Ø mm	Tuotenro	ALU punainen	ALU valk.
	200	1-7524-	4	5
	200	1-7524	-	-
	420x320	1-754232-	4	5
	280	1-7528-	4	5
	385	1-7535-	4	5
	330x240	1-753324-	4	5


Lisätarvikkeet

Muunnokset	Ø mm	Tuotenro	Väri
	100-125	4-100125	valkoinen


Suojaverkot	Ø mm	Tuotenro	Väri
	75	5-17	valkoinen

Tukikannake	Koko mm	Tuotenro	Väri
	200x250	2-100-5	valkoinen

Peitelaiippa	Koko mm	Tuotenro	Väri
	250x250	4-250-250	valkoinen

Ilmamäärän ilmaisimien	Kuvaus	Tuotenro
	Ilmamäärän ilmaisimien, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01

Kannakkeet ja pilarit

Kannake	Tuotenro	Väri
	2-100-203	valkoinen

Kattopilarit	Pituus	Tuotenro	Liitäntä sivulta	Liitäntä päältä
	500 valk.	2-100-500	80	20
	500 musta	2-1000-500-050	80	20
	750 valk.	2-100-750-	80	20
	750 musta	2-100-750-050	80	20
	1000 valk.	2-100-1000-	80	20
	1000 musta	2-100-1000-050	80	20
	1250 valk.	2-100-1250-	80	20
	1500 valk.	2-100-1500-	80	20
	1750 valk.	2-100-1750-	80	20
	2000 valk.	2-100-2000-	80	20

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastista haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönnotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.