

Ourex

ALSIDENT SYSTEM 25

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

17.2.2017

Tehokkaat työskentelykaapit



Tehokkaat työskentelykaapit

Käyttökohteet

- Alsident system 25 on suunniteltu ilmamäärille 117-850m³/h
- mm. sairaaloihin, laboratorioihin, hammasklinikoihin, apteekkeihin ja kampaamoihin.


Kolme erityyppistä työskentelykaappia

- **Tyyppi 1:** seinät on valmistettu muottiin puristetusta läpinäkyvästä PETG -muovista, ikkuna karkaistusta lasista, kulmat alumiiniprofilista. Kaappia on saatavana vakiona kolme eri korkeutta 200, 500 tai 750mm
- **Tyyppi 2 :** seinät on valmistettu muottiin puristetusta läpinäkyvästä tai valkoisesta PETG -muovista, ikkuna karkaistusta lasista, kulmat alumiiniprofilista.
- **Tyyppi 3:** seinät on valmistettu valkoiseksi pulverimaalatusta teräksestä ja kansi muottiin puristetusta läpinäkyvästä PETG -muovista.



Työskentelykaapit

- › puhtaampi työympäristö
- › käyttäjäystävällinen
- › helppo asentaa
- › estää epäpuhtauksien leviämisen



System 25 työskentelykaapit

Tyyppi 1	Väri	Max ilmamäärä m3/h		Tuoteno	väri pun.	väri valk.
	Läpinäkyvä PETG	220	Laippa tilattava erikseen	25-106020-	4	5
		550		25-106050-	4	5
		850		25-106075-	4	5

Tyyppi 2	Väri	Max ilmamäärä m3/h		Tuoteno	väri pun.	väri valk.
	Läpinäkyvä PETG	117	ilman laippaa	25-604535-0-	4	5
		117	laippa Ø80mm	25-604535-	4	5
	Valkoinen PETG	117	ilman laippaa	25-604535-0-7-	4	5
		117	laippa Ø80 mm	25-604535-7-	4	5


Tyyppi 3	Väri	Max ilmamäärä m3/h		Tuoteno	väri pun.	väri valk.
	Kansi läpinäkyvä PETG, sivut puleverimaalattu teräs	204	Laippa, putki ja nivel Ø75 sulkupellillä	25-4030	-	-
	valkoinen	Edellyttää vä- hennysrengasta	Putki Ø80- 75mm	4-8075	-	-
			Putki Ø100- 75mm	4-10075		

Lisätarvikkeet

Laipat	Halkaisija mm	Tuoteno	väri pun.	väri valk.
	50	4-50-13-	4	5
	75	4-75-13-	4	5
	80	4-80-13-	4	5
	100	4-100-13-	4	5
	125	4-125-13-	4	5
	160	4-160-13-	4	5


Laipan standardi paikka

Tyyppi 1




Laipan koko ja paikka tarpeen mukaan

Tyyppi 2



Laipan koko ja paikka tarpeen mukaan

Tyyppi 3



Putki, nivel, sulkupelti vakiona

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastä haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistaimuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvon ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.