

Ourex PU

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Imupaneeli

22.11.2017


Sopii metallipölylle




PU imupaneeli

Imupaneelia PU käytetään erityisesti kulmahiomakoneella hiottaessa.

Paneelin kautta tapahtuva imu on erityisen sopiva metallipölylle, koska se voidaan asentaa työpisteessä suoraan kipinäsuihkua vasten. Paneeli on valmistettu teräslevystä ja se koostuu kahdesta imupinnasta, jotka ovat kulmikkain toisiaan vasten.



Tilausno	A	B	C	D	F	G	H	Ilmamäärä * m³/h	Paino kg	Δ p Pa
02182000	1000	250	140	100	Ø160	500	500	1350	19	900
02180000	1000	250	140	100	Ø160	1000	500	1800	39	900
02181000	2000	250	140	100	Ø200	1000	500	2700	54	900



Kohdepoistomivarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.