

Ourex SL

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

Hitsaus/hiontasermi

10.11.2017

Kevyt sermi



SL hitsaus/hiontasermi

SL 1400 2000

- Levys 1455 tai 2000mm
- Korkeus 1870 mm
- Kevyt ja edullinen sermi
- Toimitetaan vakiona yhden hitsausverhon kanssa, jossa helmaommel ylhäällä ja alhaalla
- Helppo asentaa
- Saatavana matta tumman vihreänä ja vihreänä



Tyypit	Tilausno	Vihreä	Tumman vihreä	Levys	Korkeus	Hitsausverhon määrä	Hitsausverhon koko
SL 1400	07431000		X	1455	1870	1	1400x1600
	07431100	X					
SL 2000	07435000		X	2000	1870	1	2000x1600
	07435100	X					

Hitsausverho sermiin SL

Verhon väri	Koko	Tilausno	Verhon väri	Koko	Tilausno
tumman vihreä, matta	1600x1400	07440100	tumman vihreä, matta	1600x2000	07441100
vihreä, läpinäkyvä	1600x1400	07440150	vihreä, läpinäkyvä	1600x2000	07441150



**Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille**



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.