

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

BT-3 200

Kanavapuhallin

14.10.2020

Tehokas kanavapuhallin



Ourex BT-3 200 kanavapuhallin

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

BT-3 200 kanavapuhallin

- max paine n. 500 Pa
- max ilmamäärä 1000m³/h
- max käyttölämpötila 50°C
- sisäänrakennettu lämpösuoja
- IP -luokka 44
- toimitetaan asennusjalan kanssa
- säädettävissä tyristorilla (myydään erikseen)
- saatavana myös EC-moottorilla
- saatavana myös muita kokoja
- ei sovellu räjähdysvaarallisille kaasuille

Rakenne



- galvanoitu teräsrunko
- paino 5,4 kg

Sähkötiedot

- 0,157kW, 230V, 2740 rpm, 50Hz, 0,69A
- max tehokkuus (ERP) 35,59



Painekäyrä



MITAT (mm)

B	340	B1	380	L	245	L1	25	L2	29	L3	40	øD	198	øD1	332
---	-----	----	-----	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmastista haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistomuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönnotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.