

Ourex KAASUPULLOKAAPIT

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

21.4.2022

Erikokoisten kaasupullojen säilytykseen



BC 1350 S, BC 650 S




Valmistettu sähkösinkitystä teräksestä ja maalattu hapon kestäväällä pulverimaalilla, jonka vahvuus 60-250µm (mikronia) UNI EN ISO 9001 standardin mukaisesti.

- Yhtenäinen korroosion kestävä rakenne
- Ekologisesta materiaalista valmistettu paloeristys
- Kaksi mekaanista, palon sattuessa automaattisesti sulkeutuvaa turvaventtiiliä poistokanavayhteessä Ø100mm.
- Valmius kaasuputkiasennukselle
- Kannakkeet kaasupullojen kiinnittämiseen
- Metaalista valmistettu liuska helpottamaan pullojen sisääntuontia.
- Turvalukko kahdella avaimella
- "Fire" ja "No smoking" Varoitustarrat
- Maadoitusyhde staattisen sähkö estämiseksi
- Säättöjalat




BC 1350 S

BC 650 S



BC 1350 S







BC 650 S

Deposito Bombole

Vahvan teräskehikon tukema, teräslevystä ja verkosta valmistettu ulkokäyttöön tarkoitettu kaappi. Säästöjalat esim. betoniin pulttausta varten. Ontelot voidaan täyttää hiekalla tai betonilla painon lisäämiseksi

- Valmistettu sähkösinkitystä epoksi pulverimaalattusta teräksestä
- Moduulirakenne (katso moduulikuvaa)
- Jatkuva maadoitus myös moduulien välillä
- P.V.C. vesirännit
- Etuovessa murtovarma teräsverkko ja turvalukko
- Voidaan varastoida esim. polttoaineita ja kaasuja erikseen

MODUULIKUVA ERI VARIAATIOISTA

PPakkaus ja paino	Mitat	Koodi ja kuvaus
 1 Pallet Gross weight 395 Net weight 377		Deposito Bombole SD6 Dimensions: (LxDxH) 1760x880x2400mm
 1 Pallet Gross weight 466 Net weight 448		Deposito Bombole SD3+3 Dimensions: (LxDxH) 1840x880x2400mm
 1 Pallet Gross weight 586 Net weight 568		Deposito Bombole SD6+3 Dimensions: (LxDxH) 2640x880x2400mm
 1 Pallet Gross weight 568 Net weight 550		Deposito Bombole SD10 Dimensions: (LxDxH) 1760x1680x2400mm
 1 Pallet Gross weight 781 Net weight 683		Deposito Bombole S6+6 Dimensions: (LxDxH) 3440x880x2400mm
 1 Pallet Gross weight 911 Net weight 875		Deposito Bombole S6+6+3 Dimensions: (LxDxH) 4320x880x2400mm
 1 Pallet Gross weight 945 Net weight 909		Deposito Bombole S10+10 Dimensions: (LxDxH) 3440x1680x2400mm



SD3

Lisävarusteet



Säilytyshylly

pienille kaasupulloille
(PxSxK) 440x200x420
mm.



Suodatin/ puhallinyksikkö

kiinteässä kotelossa.
Mahdollisuus toimittaa
termostaatilla



Kipinöimätön tai Atex puhallin

230V tai 400V



Erikoisyhteet



Sisäänrakennettu suodatus

Aktiivihiirollä ja Cunctator®
suodatinvaihilla



Kohdepoistaimuvarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.