

Ourex


PUHTAASTI MONIPUOLINEN

UBP

imupöytä


7.11.2022

Poisto pöytätasossa



UBP imupöytä


Imupöytä, jossa poisto pöytätasosta. Voidaan käyttää mm. hiontaan, kiillotukseen, liimaukseen, hitsaukseen tai mekaaniseen leikkaukseen.



- Pituudet: 1000 - 2500 mm
- Syvyydet: 1000 tai 1250 mm
- Likainen ilma johdetaan pöydän rimojen läpi pöydän päädyssä sijaitsevaan poistoyhteeseen.
- Jalkojen korkeus säädettävissä
- Pölysäiliö pöydän pohjassa
- Työskentely onnistuu esteettömästi kolmella sivulla
- Toimitetaan koottuna
- Pöytä liitetään joko kiinteään kanavaan tai varustetaan korkeussäädön mahdollistavalla joustavalla liitoksella. suodatinyksiköt Suodatinyksiköt ACF, CJF ja FRS ovat myös helposti liitettävissä suodattamaan työssä muodostuvat epäpuhtaudet.



Helppo liittäminen kanavistoon.



Pölysäiliö on helppo avata ja tyhjentää.




Työtaso varustetaan vakiona puurimoilla.




Muotoilu mahdollistaa työskentelyn kolmelta sivulta.

Tyyppi	Tilausno	Imuala mm	Ilmamäärä m³/h	Δp_{Pa}	Kg
UBP 1000/1000	02195000	980 x 960	1700	600	100
UBP 1500/1000	02195100	1480 x 960	2600	600	145
UBP 2000/1000	02195200	1980 x 960	3400	600	195
UBP 2500/1000	02195300	2490 x 960	4300	600	240
UBP 1000/1250	02196000	980 x 1210	2200	600	120
UBP 1500/(2360,	02196100	1480 x 1210	3300	600	175
UBP 2000/1250	02196200	1980 x 1210	4400	600	235
UBP 2500/1250	02196300	2490 x 1210	5400	600	290



Tyyppi	Tilausno	A	B	C	D	E	F	G	H	I
UBP 1000/1000	02195000	1000	1000	616	842-992	500	640-790	Ø160	1077	611
UBP 1500/1000	02195100	1500	1000	616	842-992	500	640-790	Ø200	1577	1111
UBP 2000/1000	02195200	2000	1000	616	842-992	500	640-790	Ø250	2077	1611
UBP 2500/1000	02195300	2500	1000	616	842-992	500	640-790	Ø250	2577	2111
UBP 1000/1250	02196000	1000	1250	866	842-992	625	640-790	Ø200	1077	611
UBP 1500/12360,	02196100	1500	1250	866	842-992	625	640-790	Ø250	1577	1111
UBP 2000/1250	02196200	2000	1250	866	842-992	625	640-790	Ø250	2077	1611
UBP 2500/1250	02196300	2500	1250	866	842-992	625	640-790	Ø315	2577	2111

Ratkaisemme työympäristön ilmanpuhtauteen liittyvät haasteet.
Poistamme ilmasta haitalliset pölyt, käryt, kaasut, höyryt ja muut epäpuhtaudet.



Kohdepoistimuvaret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosi huollot

Opastamme käyttöönnotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.

www.ourex.fi