



3.8.2023

Liikuteltava puhallin




TRV liikuteltavat puhaltimet

- Erinomainen asennustehtäviin
- Voidaan asettaa haluttuun poisto suuntaan ja pysty- tai vaakasuuntaisella imulla.
- Sopii hitsaus- ja juotostehtäviin
- Varustettu pölyn kuljetukseen soveltuvalla siipipyörällä



Tyyppi	Tilausno	V	rpm	kW	max amp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Paino
TRV 500-02	03012000	3X400	2-nap	0,37	0,91	400	201	89	Ø100	236	427	Ø100	90	398	16
TRV 500-02	03016000	1X230	2-nap	0,37	3,0	400	201	89	Ø100	236	427	Ø100	90	398	16



Tyyppi	Tilausno	V	rpm	kW	max amp	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Paino
TRV 1000-02	03033000	3x400	2-nap	0,75	1,9	904	668	199	Ø160	406	632	Ø125	163	590	596	23
TRV 2000-02	03053000	3x400	2-nap	1,1	2,7	904	668	199	Ø160	406	632	Ø160	163	590	596	24
TRV 1000-02	03037000	1x230	2-nap	0,75	3,0	904	668	199	Ø160	406	632	Ø125	163	590	596	23
TRV 2000-02	03140000	1x230	2-nap	1,1	5,0	904	668	199	Ø160	406	632	Ø160	163	590	596	24



Kohdepoistomovarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen
tutustumisesta yhdessä
loppukäyttäjän ja
suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat
luotettavan alustavan arvion
ratkaisusta – tarvittaessa
puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai
kuljetukset ja suoritamme
tarvittaessa asennukset,
integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa.
Pidämme huolta, että
laitteistosi pysyy kunnossa ja
laajenee vaatimusten mukaan.