

OUREX

MAALAUSSPOISTOT

FKB maalauskaappi



FKB maalauskaappi


Soveltuu hyvin pienille kappaleille, esim. koulukäyttöön

Leveydet:

- 800mm
- 1200mm
- Varustettu Andrea -suodattimella
- Kokoonpanon ja kuivasuodattimen ansiosta saavutetaan maksimisuodatusaste
- Suodattimen otsapintanopeus on 0,5 m/s
- Lisävarusteena mm. poistopuhallin exe-suojatulla moottorilla



TYYPPI	A mm	B mm	SYVYYS mm	POISTO- LIITÄNTÄ Ø	SUOSITELTAVA PUHALLIN	ILMAMÄÄRÄ l/s	ILMAMÄÄRÄ m³/h
FKB 800	800	860	750	250	VE-A 3000	360	1300
FKB 1200	1200	1260	750	250	VE-A 3000	540	1940



Lisävarusteet

Maalinsäilytyskaappi FKB-800 MSK tai FKB 1200 MSK

- Alasokkeli varustetaan hyllyllä ja lukollisilla ovilla. Kaapin päällä on poistoliitäntä Ø100mm.

Pöyrityspöytä FKB-PP

- Työtasolle asetettava pyörityspöytä helpottaa työskentelyä. Halkaisija 350 mm ja korkeus 15mm



Valo FKB-V2 ATEX II 3GD

- Ei sisällä kytkintä valolle.
- LED 4000K, 2721lm, 17W, IP66



Kohdepoistimuvarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot

ourex.fi