

# OUREX

## KOHDEPOISTOT

Alsident system 50

---



### Käyttökohteet

- Alsident system 50 on suunniteltu ilmamäärille 45–85m<sup>3</sup>/h
- erittäin käyttökelpoinen, kun kyseessä on vain pieni määrä epäpuhtauksia, kuten elektroniikkateollisuus, laboratoriot, hammasklinikat, lasertekniikka, koulujen luokkahuoneet, parturi- kampaajakoulut ja kampaamot, kynsistudiot sekä kultaajien ja kehystäjien työpajat

### Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- imuvarret ovat nopeasti asennettavissa joko pöytään, seinään tai kattoon
- saatavana eri versioina jotka täydentävät toisiaan, joiden saavutettavissa oleva maksimi ulottuvuus on 1660mm
- imuvarsi ja huuva valittavissa työpisteen mittojen mukaan. Katso taulukosta sopiva imuvarsi

### Eri valmistusmateriaalit


- saatavana alumiinisena (AL) tai antistaattisena versiona (AS). Oikean imuvarren valinta riippuu käyttökohteesta sekä poistettavan epäpuhtauden tyypistä

### Alumiininen (AL) – Useimpiin käyttökohteisiin

- käytetään kohteissa, joissa ei ole erityisvaatimuksia kemikaalin keston tai staattisen sähkön johtavuuden suhteen
- Alsident system 50 imuvarsi koostuu alumiiniputkista sekä punaisena, valkoisena tai mustana saatavista polypropyleeni -nivelistä

### Antistaattinen (AS) – turvallinen valinta ESD-ympäristöön

- käytetään kohteissa, joissa vaaditaan staattisen sähkön johtavuutta, esimerkiksi elektroniikkateollisuuden herkät ESD-ympäristöt
- imuvarsi on varustettu maadoitusjohdolla (1M $\Omega$ ). Alumiiniputket on käsitelty johtavalla pinnoitteella ja nivelet on tehty sähköä johtavasta mustasta polypropyleenistä.
- testattu ja hyväksytty ESD-tiloihin IEC 61340-5-1 mukaisesti







### KOHDEPOISTOT

- » Erittäin pienikokoinen ja joustava
- » Muokattavissa työkohteen mukaan
- » Käyttäjäystävällinen



**SYSTEM 50 IMUVARRET - Ø50 MM**

PÖYTÄASENNUS 2 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	445	50-27-1-	4	5	050	6
	545	50-37-1-	4	5	050	6
	645	50-47-1-	4	5	050	6
	745	50-57-1-	4	5	050	6
PÖYTÄASENNUS 3 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	765	50-3727-1-	4	5	050	6
	945	50-4737-1-	4	5	050	6
	1125	50-5747-1-	4	5	050	6
	1425	508747-1-	4	5	050	6
KATTO- JA SEINÄSENNUS 2 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	430	50-27-3-	4	5	050	-
	530	50-37-3-	4	5	050	6
	630	50-47-3-	4	5	050	6
	730	50-57-3-	4	5	050	-
KATTO- JA SEINÄSENNUS 3 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	750	50-3727-3-	4	5	050	-
	910	50-4737-3-	4	5	050	6
	1125	50-4767-3-	4	5	050	-
	1080	50-5747-3-	4	5	050	6
	1380	50-8747-3-	4	5	050	6
	1660	50-8787-3-	4	5	050	-

**SYSTEM 50 JOUSTAVAT IMUVARRET**






PÖYTÄASENNUS - EI NIVELIÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	600	50-1-23-	4	5	050	6
PÖYTÄASENNUS -1 NIVEL	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	700	50-21-1-23-	4	5	050	6
PÖYTÄASENNUS -2 NIVELTÄ	MM	TUOTENRO	AL + NIVELIEN VÄRI PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	900	50-3721-1-23-	4	5	050	6

Imuvarret nivelellä sisältävät manuaalisen sulkupellin.

## HUUVAT JA SUULAKKEET

IMUPÄÄT	MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	210	1-5021-	-	-	-	6
	310	1-5031-	-	-	-	6
	210	1-5022-	4	5	-	-
	310	1-5032	4	5	-	1
SUULAKKEET	MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	100	1-5010-	4-	5	-	6
	200	1-5020-	4	5	-	6
HUUVAT	Ø MM	TUOTE-NRO	ALU PUNAINEN	VALKOINEN	MUSTA	AS
	200	1-5024-	4	5	-	-
	200	1-5024-	-	-	-	6
	300x250	1-502422-	4	5	050	-
	265x170	1-502015-	4	5	050	-
	280	1-5028-	4	5	050	-
	385	1-5035-	4	5	050	6
	330x240	1-503324-	4	5	050	6

## LISÄTARVIKKEET

MUUNNOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	63-50	4-6350	valkoinen
	63-50	4-6350-6	musta
	80-50	4-8050	valkoinen
	80-50	4-8050-6	musta
SUOJAVERKOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	50	5-16	valkoinen
	50	5-16-6	AS (musta)
TUKIKANNAKE	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	200x200	2-75-5	valkoinen
PEITELAIPPA	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	200x200	4-200-200	valkoinen
ILMAMÄÄRÄN ILMAISIN	KUVAUS	TUOTENRO	
	Ilmamäärän ilmaisim, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01	

## KANNAKKEET JA PILARIT

KANNAKE	TUOTENRO	VÄRI
	Pöytäkanneke 2-5010	valkoinen
	Pöytäkanneke 2-5010-050-	musta
	Pöytäkanneke 30-50-	valkoinen
	Seinäkanneke 2-195	valkoinen
	Seinäkanneke 2-195-050	musta

KATTO-PILARIT	PITUUS	TUOTENRO	LIITÄNTÄ SIVULTA	LIITÄNTÄ PÄÄLTÄ
	250 valk.	2-250-	80	20
	250 musta	2-250-050-	80	20
	500 valk.	2-500	80	20
	500 musta	2-500-050	80	20
	750 valk.	2-750-	80	20
	750 musta	2-750-050	80	20
	1000 valk.	2-1000-	80	20
	1000 musta	2-1000-050	80	20
	1250 valk.	2-1250-	80	20
	1500 valk.	2-1500-	80	20
	1750 valk.	2-1750-	80	20
	2000 valk.	2-2000-	80	20
2500 valk.	2-2500	80	20	



Kohdepoistimuvareet  
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat  
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja  
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja  
kemikaalikaapit

## Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu  
& mitoitus



Ratkaisun  
toteutus



Käyttöönotto  
& vuosihoollot

**ourex.fi**