

OUREX

KOHDEPOISTOT

Alsident 75 teleskooppi



Käyttökohteet

- Alsident system 75 teleskooppi on suunniteltu ilmamäärille 80–180m³/h
- mm. lääketeollisuuteen, laboratorioihin, kemikaali- ja elintarviketeollisuuteen, kouluihin, yliopistoihin sekä metalliteollisuuteen.

Helposti muokattavissa työkohteen mukaan

- 2-nivelinen imuvaris teleskooppisella putkella
- saatavana kahta eri pituutta: 1300mm tai 1900mm
- Katso taulukosta sopiva imuvarsi. Seinä- ja kattokannakkeet System 100 -taulukosta.


Valmistusmateriaali

- Alumiininen (AL) – useimpiin kohteisiin
- käytetään kohteissa, joissa ei ole erityisvaatimuksia kemikaalin keston tai staattisen sähkön johtavuuden kanssa
- imuvarret on valmistettu alumiiniputkesta sekä valkoisena saatavasta polypropyleeni-nivelestä



KOHDEPOISTOT








- » Erinomainen mataliin tiloihin
- » Pitkä ulottuvuus
- » Helposti muokattavissa



SYSTEM 75 TELESKOOPPI IMUVARRET - Ø75 MM

SEINÄASENNUS	MM	TUOTENRO
	950-1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3

HUUVAT JA SUULAKKEET


IMUPÄÄT	MM	TUOTE- NRO	ALU PUNAINEN	ALU VALKOINEN
	250	1-7525	-	-
	250	1-7526-	4	5
SUULAKKEET	MM	TUOTE- NRO	ALU PUNAINEN	ALU VALKOINEN
	250	1-7525	4	5
HUUVAT	MM	TUOTE- NRO	ALU PUNAINEN	ALU VALKOINEN
	200	1-7524-	4	5
	200	1-7524-	-	-
	420x320	1-754232	4	5
	280	1-7528-	4	5
	385	1-7535-	4	5
	330x240	1-753324-	4	5

Imuvarret nivelellä sisältävät manuaalisen sulkupellin.

LISÄTARVIKKEET

MUUNNOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	100-125	4-100125	valkoinen
SUOJAVERKOT	Ø MM	TUOTENRO	VÄRI
	75	5-17	valkoinen
TUKIKANNAKE	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	200x250	2-100-5	valkoinen
PEITELAIPPA	KOKO MM	TUOTENRO	VÄRI
	25x250	4-250-250	valkoinen
ILMAMÄÄRÄN ILMAISIN	KUVAUS	TUOTENRO	
	Ilmamäärän ilmaisim, hälyttää jos alle 4 m/s	10-01	

KANNAKKEET JA PILARIT

KANNAKE	TUOTENRO	VÄRI
	Seinäkanneke 2-100-203	valkoinen

KATTO- PILARIT	PITUUS	TUOTENRO	LIITÄNTÄ SIVULTA	LIITÄNTÄ PÄÄLTÄ
	500 valk.	2-100-500	80	20
	500 musta	2-1000-500-050	80	20
	750 valk.	2-100-750-	80	20
	750 musta	2-100-750-050	80	20
	1000 valk.	2-100-1000-	80	20
	1000 musta	2-100-1000-050	80	20
	1250 valk.	2-100-1250-	80	20
	1500 valk.	2-100-1500-	80	20
	1750 valk.	2-1750-	80	20
	2000 valk.	2-100-2000-	80	20
2500 valk.	2-100-2500	80	20	



Kohdepoistomuarret
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt




Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihoollot

ourex.fi