




sQ vetokaapit

---

# Kevytrakenteinen vetokaappi





## sQ-Light -vetokaapit

sQ -sarjan vetokaapit ovat kevytrakenteisia vetokaappeja, jotka voidaan sijoittaa olemassaolevalle työtasolle tai toimittaa tukevalla metallirunkoisella jalustalla ja valitsemallanne työtasolla. Vetokaappi sisältää valaisimen, pistorasian sekä valaisimen kytkimen sijoitettuna jalustan etupaneeliin.

Kaappi on saatavissa valkoisilla kemikaaleja kestäväillä PVC sivuseinillä tai lasisin sivuseinillä, jolloin luonnonvalo valaisee työkammion tai voidaan varmistaa esteetön näkyvyys työtöilaan, esim. opetuskäytössä

- » **Soveltuu hyvin koulukäyttöön**
- » **Sivuseinät laminaatista tai lasista**
- » **Saatavana eri leveyksin**

### Lisävarusteet

- Q-flow valvonta- ja säätöjärjestelmä
- Vesialtaat ja -hanat
- Kaasu, paineilma ym.
- Alakaapit ja lokerikot
- Pyörät alle ym.

### Pöytämateriaalit

- Laminaatti
- Korkeapainelaminaatti
- RST
- HST
- Keramiikka



## Tekniset tiedot

TYYPPI	900	1200	1500
Leveys mm	890	1190	1490
Syvyys mm		700	
Korkeus (lasi kiinni/auki) mm		1200	
Työtason lattiasta mm	Asennus pyöhdälle / jalustalle		
Lasin suurin aukeaminen mm	580 (lasiseinillä) / 610 (valkoisilla seinillä)		
Suosittelut ilmamäärä ikkunan ollessa auki (m <sup>3</sup> /h)	420	570	720
Suosittelut otsapintanopeus m/s		0,3-0,5	
Poistoilmayhde mm	Ø160	Ø160	Ø160





Kohdepoistimuvartet  
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat  
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja  
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja  
kemikaalikaapit

## Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu  
& mitoitus



Ratkaisun  
toteutus



Käyttöönotto  
& vuosihuollot