

OUREX

SUODATTIMET

Suodatinyksikkö

FR



FR suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö FR on suunniteltu erityisesti yksittäisille työkoneille, kuten esim. hiomakoneet ja raepuhalluskaapit.

Suodatinyksiköt puhdistetaan helposti manuaalisella Roto-puhdistuksella.

Saatavana yksikön päälle asennetulla VL 750 -puhaltimella.

FR

- Ilmamäärä 560m³/h
- Paine max 5000 Pa
- Suodatin pinta-ala 3,75m²



Helppo suodatinpuhdistus

Käytön jälkeen helppo puhdistaa kiertämällä kahvaa 5-10 kertaa.



Pölyastia

Metallinen pölyastia pikalukituksella ja 4 pyörällä.





Helppo suodattimen vaihto päältä



FR yksikkö puhaltimella

Tilaa säästävää.

Ilmavirtausperiaate FR



Rakenne

- Konedirektiivi 2006/42/EU
- EMC-direktiivi 2014/30/EU
- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Yhdenmukaistetut standardit: EN 349, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1 ja EN ISO 13857
- Muut sovellettavat standardit: ISO 3746
- Suodatinkaappi on valmistettu 2 mm:n mustasta teräslävystä.
- Pintakäsittelynä on pulverimaalaus, rakennepintainen RAL 7042 / RAL 7011.

Lisävarusteet

- Poistoilman äänenvaimennin (puhaltimella varustettu versio)
- Muunnot imu- ja painepuolelle
- Suodatinvahti



FR suodatinyksikkö (max 5000Pa)

Tyyppi	Tilausno	ΔP alku/loppu ¹⁾ Pa	Suodatinala m ²	Pölysäiliö l	Paino kg
FR 5	04603000	300/2000	3,75 ²⁾	21	50

¹⁾ paine-ero suodatinpatruunan yli

²⁾ Suodatin Ø400x500mm, 3,75m², G101 (08114000)


FR suodatinyksikkö puhaltimella (max 5000Pa)

Tyyppi	Tilausno	Moottori ³⁾ kW	ΔP alku/loppu ¹⁾ Pa	Suodatinala m ²	Pölysäiliö l	Paino kg
FR 5/VL 750	04221000	0,75	300/2000	3,75 ²⁾	21	85

¹⁾ paine-ero suodatinpatruunan yli

²⁾ Suodatin Ø400x500mm, 3,75m², G101 (08114000)

³⁾ 3x400V, 2-nap.





Kohdepoistomuhurit
kaasuille ja pölyille



Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat
suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt



Pakokaasunpoistot



Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja
kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus



Suunnittelu
& mitoitus



Ratkaisun
toteutus



Käyttöönotto
& vuosihuollot